



# Recibidores de Líquidos Horizontales

Horizontal Liquid Receivers



# Recibidores de Líquidos Horizontales

Horizontal Liquid Receivers



## Tecnología de Procesos

Process Technologies

Estampa ASME, Certificado U N° 38152 y Certificado R N° 8538

ASME stamp, U Certificate number 38152 and R Certificate number 8538



Limpieza mecánica de los materiales previo al conformado.

Mechanical cleaning of materials before forming

Corte por Plasma 3D.

3D plasma cutting

Cilindrado CNC.

CNC cylinder

Soldadura por Arco Sumergido (SAW).  
Submerged arc welding (SAW)

Prueba hidrostática con registro gráfico de presión y temperatura.

Pressure and tempera reports


Pintura en cabina de ambiente controlado.

Paint in controlled environment cabin



## Características Constructivas

General Features



1

Válvula de seguridad  
Relief valve



2

Purga de Aceite  
Oil drain





3

Nivel Reflex  
Reflex level







| Modelo<br>Model | Volúmen<br>Volume | Dimensiones<br>Size |      |      |      |      |      | Conexiones<br>Nozzles                      |                                |                                     |                                            | Pesos<br>Weights  |                        |
|-----------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                 |                   | Ø D                 | Lmax | B    | X    | Y    | Z    | F<br>Entrada<br>Líquido<br>Liquid<br>Inlet | G<br>Compensación<br>Equalizer | H<br>Válvula<br>Seguridad<br>Relief | J<br>Salida<br>Líquido<br>Liquid<br>Outlet | Vacío<br>Shipping | Operación<br>Operation |
| FRH             | (Lts)             | (")                 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (")                                        | (")                            | (")                                 | (")                                        | (Kg)              | (Kg)                   |
| 200-1.2         | 215               | 18                  | 1570 | 627  | 750  | 300  | 1157 | 1                                          | 3/4                            | 3/4                                 | 3/4                                        | 210               | 360                    |
| 500-2.4         | 500               | 20                  | 2770 | 678  | 1500 | 300  | 1208 | 1 1/2                                      | 3/4                            | 3/4                                 | 1                                          | 380               | 760                    |
| 750-2.4         | 725               | 24                  | 2820 | 780  | 1500 | 300  | 1310 | 2                                          | 1                              | 3/4                                 | 1 1/4                                      | 450               | 1010                   |
| 1200-2.4        | 1170              | 30                  | 2895 | 932  | 1500 | 380  | 1542 | 2                                          | 1                              | 3/4                                 | 1 1/4                                      | 830               | 1710                   |
| 1750-2.4        | 1720              | 36                  | 2970 | 1084 | 1500 | 380  | 1694 | 2 1/2                                      | 1 1/2                          | 3/4                                 | 1 1/2                                      | 950               | 2230                   |
| 2100-3.0        | 2065              | 36                  | 3530 | 1084 | 1800 | 380  | 1694 | 2 1/2                                      | 1 1/2                          | 3/4                                 | 1 1/2                                      | 1140              | 2780                   |
| 2800-3.0        | 2870              | 42                  | 3610 | 1237 | 1800 | 420  | 1887 | 3                                          | 1 1/2                          | 3/4                                 | 2                                          | 1350              | 3600                   |
| 3800-3.0        | 3820              | 48                  | 3685 | 1389 | 1800 | 420  | 2039 | 4                                          | 1 1/2                          | 3/4                                 | 2                                          | 1930              | 5060                   |
| 5000-3.0        | 4715              | 54                  | 3730 | 1520 | 1800 | 420  | 2170 | 4                                          | 1 1/2                          | 3/4                                 | 2 1/2                                      | 2670              | 6100                   |
| 5800-6.0        | 5445              | 42                  | 6650 | 1237 | 4000 | 420  | 1887 | 4                                          | 1 1/2                          | 1                                   | 2 1/2                                      | 2810              | 7300                   |
| 7700-6.0        | 7190              | 48                  | 6740 | 1389 | 4000 | 420  | 2039 | 5                                          | 2                              | 1                                   | 2 1/2                                      | 3050              | 8060                   |
| 10000-6.0       | 8830              | 54                  | 6810 | 1520 | 4000 | 420  | 2170 | 5                                          | 2                              | 1                                   | 2 1/2                                      | 3490              | 9990                   |
| 11600-6.0       | 11420             | 60                  | 6885 | 1695 | 4000 | 420  | 2345 | 5                                          | 2                              | 1                                   | 3                                          | 3850              | 11700                  |
| 16900-6.0       | 16575             | 72                  | 7040 | 1995 | 4000 | 420  | 2645 | 6                                          | 3                              | 1                                   | 4                                          | 6190              | 17200                  |
| 23500-6.0       | 23115             | 84                  | 7250 | 2304 | 4250 | 420  | 2954 | 6                                          | 3                              | 1                                   | 4                                          | 7460              | 22750                  |





REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

FRIO RAF S.A. Lisandro de la Torre 958 (S2300DAT) Rafaela | Santa Fe | Argentina

Tel.: +54 3492 432174 | Fax: +54 3492 432160

info@frioraf.com | [www.frioraf.com](http://www.frioraf.com)

